



Gamay à sinus pétiolaire dégarni

Vass3R05s096-100



Collection Vassal-Montpellier

230Mtp46

*CL 4 Pl 14 A 14  
Gamay à SP dégarni  
Vass 3R05s096-100*

*CL 4 Pl 14 A 14*

*Gamay à SP dégarni*

*Vin Enfariné 7*







Tr-2

Gamay a S.P. Segarnie

Désignation :

Clos 4 Planche 14 Côté A N° 14

Vigueur : 1

Date de maturité : 19-8-1958

Charge :

S. 1 4

2 2

3 faible

X

X fortes

Désignation Gamay à S.P. dégarni

Clos 4 Planche 14 Côté A N° 14

Vigueur : 1

Date de maturité : 10-8-59

Charge :

S. 1 5

2 4

faibles { 3  
4  
5

Gamay a S.P. dégarni

Désignation

Clos 4 Planche 14 Côté A N° 14

Vigueur : 3

Date de maturité 1.8.60

Charge

S. 1 4 P0

2 4

3

4

5

Désignation Gamay à S.P. dégarni

Clos 4 Planche 14 Côté A N° 14

Vigueur : 2

Date de maturité 14.8.61

Charge :

P-0

S. 1 10

2 9

3 3

4 0

5 2

Désignation : Gamay à S.P. dégarni

Clos 4 Planche Rang Souche

Vigueur : 14 A 14

Date de maturité : Vlt 30. + 62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : G - M - P - L - M - G

BAIE : TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : S - m - ar - fox - herb

s 1 12 Disc - Sph - ell - Ov  
Obov - cyl - fus.

s 2 17

s 3 7 avec pépins - ~~apprêté~~

s 4 11

jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 5



Année 1958 Gamay  
 N° ..... Planche *Ch. 4 P 14 A 14* Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
		24/3									
1	4	2	x								
2	2	2	x								
3											
4											
5											

*S. melle*

D le 24-3-58

II<sup>e</sup>

Gamay à S.P. dégarni

Année 1959  
 N° *Ch 4 P 14 A 14* Planche ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		9-3	12-3	16-3	19-3						
1	4	0	1	1	3						
2	4	1	2	2	3						
3	2										
4	2	0									
5											

*Sable*

*Cordée*

D le 18-3-59

1960

CP 4 Pl 14 R 14.

4 Planche

Gamay a S.P. cegarme  
Côte

Côte

Nombre		D A T E S				
Total	1/3					
1	6	0				
2	4	0				
3	3	2				
4	1	1				
5	1	2				
		D 167-3-60x				

Emplacement :

Emplacement :

Blk PE 14 7 14

Garnay a S<sup>t</sup> P. Degarni

	Nombre total	D A T E S
	6.3    9.3	
1	4    3    4 x	
2	7    1    4 x	
3	(faible)	
4		
5	8	
6		Ole 7-3-61x
7		+1
8		
9		
10		



Année 1962

Gamay à S.P. dégarni

N° ..... Planche ..... cl. 6. P. 16. A. 14. Côté .....

	Nombre total	P A T E S									
		30,3	5,4								
1	.6	2.	.4. x	..	..	..	..	..	..	..	..
2	.6	2.	.4. x	..	..	..	..	..	..	..	..
3	.4	1.	.4. x	..	..	..	..	..	..	..	..
4	.5	1.	.5. x	..	..	..	..	..	..	..	..
5	.5	1.	.4. x	..	..	..	..	..	..	..	..

D de 3.4 62 x 0

ANNEE 1989

NOM Gamay à sinus fétiolaire  
dégarni (= gamay noir)  
023046

EMPLACEMENT 3 R 5 A 96.100

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2			4			22.5	24.5				
2	2			4			22.5	24.5				
3	4			6			22.5	24.5	17.7	22.7	28.7	
4	4			7	16	18.5		24.5		0		
5	4			6		18.5	-5	24.5				
	16			27								

Pourriture :

Mill. :

Port : erige'

Vigueur : 2



Gamay a S.P Degarni

Désignation :

VASSAL *cl. 4* Planche *14* Côté *A* N° *14* Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses (8) - cotonneuses 9.  
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

Marre 13.5.57

N° ordre

Désignation:

VASSAL *CE 4* Planche *N* côté *A* N° *16* souche 1 *(2)* 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 - Nervures - glabre 4 - séteux *(5)* - velouté 6 - aranéeux *(7)*  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe - glabre 4 - séteux *(5)* - velouté 6 - aranéeux *(7)*  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- à Lobes : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.  
vert *(8)* - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - séteux *(5)* - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *(3)*.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*.
- 49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement *(8)* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 19.5.58



Nº ordre

Désignation :

VASSAL 224 Planche 14 côté A N° 14 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ -  
rouge foncé 4. *bas*

52 - beurgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté A N° 14 souche ① 2 3 4 5.

ce 4

Gamay à S.P. dégarni.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge ② -  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ④ - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre ~~④~~ - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Andrieux le 19.6.1958



# Gamay a SP de garnie

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *8/4* planche 14 côté A N° 14 souche ① 2 3 4 5.

## GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③  
 24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥  
 24 - A pédoncule non visible ⑦ - visible ⑧ - long 9.  
 25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

## BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite ⑦ - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose ④ - rouge 4 - noir ⑤.  
 27 - Très pruinée 7 - pruinée ③ - non pruinée 9.  
 - Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
 - A ombilic persistant ① - non persistant 2.  
 29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
 29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
 33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
 30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
 31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
 31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
 31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
 32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
 32 - A pinceau : court 4 - moyen ③ - long 6.  
 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
 33 - De séparation facile (égroneuse) 1 - difficile ②.

André le 26-8-1958

Dénomination ..... *Gamay a' S.P. de garni* .....  
Planche ..... côté ..... Rang *4.14.4.14* souche *1-2-3-4-5*.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ... *8* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Reunis 11/62*



N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Gamay à sinus pétiolaire dégariné*  
Origine : . . . . .  
Emplacement : *224 Pl. 14. A. 14* Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - ③.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - ③.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - ③.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - ③.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

*Rennes 58.*